



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Brněnská 410/13, Vyškov - Město 682 01 Vyškov

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

www.vakvyskov.cz, info@vakvyskov.cz, zákaznické centrum 517 324 930

Laboratoř pitných vod - telefon 517 360 106

Ceník prací a služeb laboratoře pitných vod

platný od 1. 9. 2024

Poř.č.	Položka	Cena v Kč	
		bez DPH	s DPH
1	Abioseston	72,00	87,12
2	Absorbance 254 nm	65,00	78,65
3	Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX	1 357,00	1 641,97
4	Agresivní CO2 dle Heyera	151,00	182,71
5	Alkálie (Na)	22,00	26,62
6	Amonné ionty	90,00	108,90
7	Barva	51,00	61,71
8	Bioseston - počet organismů	123,00	148,83
9	Bioseston - živé organismy	40,00	48,40
10	BSK 5	237,00	286,77
11	Celková mineralizace	22,00	26,62
12	Clostridium perfringens	249,00	301,29
13	Dusičnany	100,00	121,00
14	Dusitany	80,00	96,80
15	Escherichia coli	187,00	226,27
16	Formy CO2	36,00	43,56
17	Fosforečnany	81,00	98,01
18	Hliník	87,00	105,27
19	Hořčík	22,00	26,62
20	Hydrogenuhlčitany	22,00	26,62
21	Hydroxid vápenatý	73,00	88,33
22	Chlór volný	53,00	64,13
23	Chloridy	83,00	100,43
24	CHSK manganistanem	100,00	121,00
25	Chuť	28,00	33,88
26	Index nasycení	25,00	30,25
27	Intestinální enterokoky	167,00	202,07

Poř.č.	Položka	Cena v Kč	
		bez DPH	s DPH
28	KNK 4.5 (alkalita)	73,00	88,33
29	Koliformní bakterie	175,00	211,75
30	Konduktivita	44,00	53,24
31	Kovy metodou AAS	268,00	324,28
32	Kyslík rozpuštěný	86,00	104,06
33	Mangan	86,00	104,06
34	Odběr vzorku do 2 litrů	161,00	194,81
35	Odběr vzorku nad 2 litry	229,00	277,09
36	Pach	28,00	33,88
37	pH reakce vody	54,00	65,34
38	Počet kolonií při 22 °C	94,00	113,74
39	Počet kolonií při 36 °C	94,00	113,74
40	Sírany	130,00	157,30
41	Technologický odběr	94,00	113,74
42	Teplota vody	19,00	22,99
43	Termotoler.kolifor.bakterie	175,00	211,75
44	Tvrdost (vápník a hořčík)	81,00	98,01
45	Vápník	76,00	91,96
46	Zákal	56,00	67,76
47	ZNK 8.3 (acidita)	22,00	26,62
48	Železo	80,00	96,80
49	Převzetí a evidence vzorku	54,00	65,34
50	Příprava vzorku pro subdodavatele (1 stanovení)	83,00	100,43
51	Příprava vzorku pro subdodavatele (více stanovení)	220,00	266,20
52	Vystavení protokolu	36,00	43,56
53	Přenos dat do externí databáze	36,00	43,56